



ООО «ТЕХНО-ФЛОТ»

Юридический адрес Россия, 404130, Волгоградская область, г. Волжский, проезд 1-й Индустриальный, строение 16, офис 16. Телефон 8-905-338-89-92, e/mail tehno-flot34@yandex.ru ОГРН 1183443015843. ИНН/КПП 3435134862/343501001. Р/с 40702810726290000016. Наименование банка ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК, БИК046 015 207, к/с 301 018 105 000 000 00 207

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Прошу принять настоящее техническое задание к заявке №1 от 16.05.2022 г. на получение государственных услуг:

1 Проектно-конструкторские услуги по разработке и согласованию с Российским Речным Регистром Технических условий, Программы и методики испытаний, рабочих чертежей на изготовление крышек судовых сходных люков стальных водогазонепроницаемых с барашковыми задрайками.

2 Проектно-конструкторские услуги по разработке и согласованию с Российским Речным Регистром и Морским регистром судоходства Технических условий, Программы и методики испытаний, рабочих чертежей на изготовление дверей судовых плоских водогазонепроницаемых металлических, применяемые на кораблях, судах и плавсредствах.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО-ФЛОТ»

Телефоны и e-mail:

руководителя	8-905-338-89-92	tehno-flot34@yandex.ru
контактного лица	8-905-338-89-92	tehno-flot34@yandex.ru

Директор

(руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель)



Николайченко А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«25» мая 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

Прошу принять настоящее техническое задание к заявке № 1 от 02.06.2022 г. на получение государственных услуг: (укажите конкретные документы, темы исследований, протоколы, сертификаты и т.д., которые необходимо вам получить)

Проект КИТ-набора маломерного судна длиной 7,5 — 8,5 метров, шириной габаритной не более 2,5 метра, в трёх модификациях:

- 1. Модификация для круизного путешествия с следующими внутренними помещениями и отсеками из носа в корму:** 1) таранный отсек (форпик) доступ с главной палубы через люк и с местом хранения якоря и якорной цепи или каната и швартовых концов, 2) каюта с двухспальным местом с бельевым хранилищем и с иллюминаторами, 3) компактный санитарный узел с высотой в помещении 1,8 метра с иллюминатором, 4) компактный камбузный узел с высотой в помещении 1,8 метра с иллюминатором и мебелью для хранения посуды и продуктов с мойкой и плитой для приготовления пищи, 5) кормовая каюта с двухспальным местом (по возможности) с иллюминатором, 6) в кормовой части необходимо разместить транцевую плиту для крепления ПМ под запирающимся капом, 7) за транцевой плитой отсек ахтерпик предназначенный для размещения топливных баков, аккумуляторов и инструмента с доступом через палубные люки. На главной палубе необходима надстройка с постом управления и кают-компанией, на главной палубе необходима мачта с гиком для подъёма груза и с возможностью установки паруса на мачте, так же на главной палубе должны быть предусмотрены леерное ограждение трапы, места высадки и посадки пассажиров, швартовое оборудование (кнехта, утки, клюзы), оборудование для крепления такелажа, при наличии кокпита он должен быть самоотливным. Управление судном дистанционное из рубки совмещённой с каюткомпанией с приборной панелью и штурвалом. Внутри судна должны быть предусмотрены отсеки плавучести обеспечивающие непотопляемость судна при заполнении водой. Так же внутри судна необходимы цистерны балластные, фекальная и питьевая, а так же места хранения спасжилетов и другого спасательного оборудования необходимого в период эксплуатации. Во все отсеки должен быть предусмотрен доступ для обслуживания и ремонта в аварийных ситуациях.
- 2. Модификация для спортивного и промышленного рыболовства с следующими внутренними помещениями и отсеками из носа в корму:** 1) таранный отсек (форпик) доступ с главной палубы через люк и с местом хранения якоря и якорной цепи или каната и швартовых концов, 2) каюта-убежище с двухспальным местом с бельевым хранилищем и с иллюминаторами, 3) компактный санитарный узел с высотой в помещении 1,8 метра с иллюминатором, и компактный камбузный узел с высотой в помещении 1,8 метра с иллюминатором и мебелью для хранения посуды и продуктов с мойкой и плитой для приготовления пищи должны располагаться совместно с постом дистанционного управления в надстройке, 4) в кормовой части необходимо разместить транцевую плиту для крепления ПМ под запирающимся капом, 5) за транцевой плитой отсек ахтерпик предназначенный для размещения топливных баков, аккумуляторов и инструмента с доступом через палубные люки, 6) между надстройкой и капом должен быть предусмотрен трюм с доступом через люк выполненный с комингсом, для хранения рыболовного оборудования и улова. Главная палуба сплошная от носа до кормы на главной палубе необходима мачта с гиком для подъёма груза и с возможностью установки паруса на мачте. Так же на главной палубе должны быть предусмотрены трапы, места высадки и посадки экипажа, швартовое оборудование (кнехта, утки, клюзы), оборудование для крепления такелажа, главная палуба выполняется в виде кокпита и он должен быть самоотливным. Внутри судна должны быть предусмотрены отсеки плавучести обеспечивающие непотопляемость судна при заполнении водой. Так же внутри судна необходимы цистерны балластные, фекальная и питьевая, а так же места хранения спасжилетов и другого спасательного оборудования необходимого в период эксплуатации. Во все отсеки должен быть предусмотрен доступ для обслуживания и ремонта в аварийных ситуациях.
- 3. Модификация судна для хозяйственно-бытового использования с следующими внутренними помещениями и отсеками из носа в корму:** 1) таранный отсек (форпик) доступ с главной палубы через люк и с местом хранения якоря и якорной цепи или каната и швартовых концов, 2) пост дистанционного управления в надстройке, 3) в кормовой части необходимо разместить транцевую плиту для крепления ПМ под запирающимся капом, 4) за транцевой плитой отсек ахтерпик предназначенный для размещения топливных баков, аккумуляторов и инструмента с доступом через палубные люки. Главная палуба сплошная от носа до кормы на главной палубе необходима мачта с гиком для подъёма груза и с возможностью установки паруса на мачте. Так же на главной палубе должны быть предусмотрены трапы, места высадки и посадки экипажа, швартовое оборудование (кнехта, утки, клюзы), оборудование для крепления такелажа, главная палуба выполняется в виде кокпита и он должен быть самоотливным. Внутри судна должны быть предусмотрены отсеки плавучести обеспечивающие непотопляемость судна при заполнении водой. Так же внутри судна необходимы цистерны балластные, фекальная и питьевая, а так же места хранения спасжилетов и другого спасательного оборудования необходимого в период эксплуатации. Во все отсеки должен быть предусмотрен доступ для обслуживания и ремонта в аварийных ситуациях.

Рангоут (мачта, Гики) и такелаж (ванты, растяжки, шкоты) должны иметь возможность складывания или быстрого

демонтажа с возможностью прохода под низкими воздушными переходами, тросами, линиями электропередач и мостами.

Все детали КИТ-набора должны изготавливаться из фанеры ФСФ берёзовой размером 2440 x 1220 мм и толщиной не менее 6,5 мм, все детали должны легко и плотно стыковаться. Детали КИТ-набора должны быть пронумерованы и описан процесс сборки.

КИТ-набор должен быть выполнен так, что бы его мог собрать один человек с минимальными временными затратами, после сборки и окраски судно должно быть герметичным при любых условиях эксплуатации

Результатом работы должен быть проект в электронном виде согласно требований ГОСТов на проектирование РФ, программа для изготовления деталей на 3D станке

Заявитель: ИП Борщев Александр Владимирович _____
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Телефоны и e-mail: +7 927 252 33 24, a_borshev@mail.ru руководителя контактного лица Борщева Александра Владимировича _____

ИП Борщев Александр Владимирович
(руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель)



(подпись)

Борщев А.В.
(расшифровка подписи)

Б.П.

« 02 » июня 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Прошу принять настоящее техническое задание к заявке №1 от 13.07.2022 на получение государственных услуг: Разработка интернет-магазина мужской, женской и детской одежды.

Сайт состоит из следующих уникальных страниц:

- Главная
- Каталог товаров / рубрика товаров
- Карточка товара
- Корзина
- Оформление заказа
- Уведомление о заказе
- Страницы товаров:
 - детская
 - женские
 - мужская
 - аксессуары
 - фемели лук
 - индивидуальная принтовка
- Страница новости
- Информационная страница
- Контакты
- О компании
- 404 страница

Каждая из страниц состоит из уникальных блоков:

- Заголовок. В заголовок автоматически выводится название страницы или пользовательское поле.
- Навигационные цепочки содержат ссылку на главную страницу, текущую страницу и/или промежуточные страницы.
- Изображение. Возможность указать ссылку, которая будет открываться при клике на изображение.
- Кнопки на всех страницах сайта.
- Описание товара или услуги в виде текстового и графического контента.
- Интерактивная карта в виде метки с адресом на карте. Возможность приближать и отдалять карту, перемещаться по карте.
- Галерея. Изображения открываются во всплывающем окне.
- Карусель слайдов. Вывод на странице 1 и более слайдов в ряд, с возможностью листать слайды и/или автоматической сменой слайдов, и/или стрелками навигации, и/или точками навигации.
- Фильтрация товаров в каталоге по категориям и/или атрибутам.
- Слайдер. Слайды переключаются вручную и/или автоматически с различными эффектами (скольжение или выцветание).
- Иконки социальных сетей. При клике на иконку открывается страница.
- Каталог рубрик. Каждая рубрика расположена в одном блоке с названием рубрики и/или изображением рубрики. При клике на рубрику открывается страница соответствующей рубрики.

- Каталог товаров. Каждый товар расположен в одном блоке с названием товара и/или изображением товара, и/или ценой товара, и/или кнопкой подробнее, и/или кнопкой в корзину. При клике на товар открывается страница соответствующего товара.
- Формы обратной связи. Форма состоит из полей (в столбик, в ряд или в столбик и в ряд) и кнопки. При неправильном заполнении формы появляется уведомление. При успешной отправке формы данные уходят на один или два e-mail и/или сохраняются в базу заявок в административной части сайта.
- Форма заказа. Поля - имя заказчика, номер телефона заказчика и т.д., кнопка оформить заказ.
- Корзина. Таблица с добавленным в корзину товарами (для каждого товара указано название и/или изображение товара, и/или цена, и/или количество, и/или сумма).

Функционал сайта:

- Кликабельный номер телефона. При клике начинается звонок.
- Кликабельный e-mail. При клике открывается почтовый клиент.
- Кликабельные ссылки на мессенджеры (WhatsApp , телеграм). При клике открывается диалог в соответствующем мессенджере.
- Поиск по сайту товаров по ключевых словам
- Автоматическая генерация карты сайта в формате XML.
- Разметка превью страниц для социальных сетей.
- Корзина.
- Оформление заказа.
- Дополнительные атрибуты товара (например: размер, цвет, бренд и т.д.) с возможностью фильтрации по этим атрибутам.
- Адаптивная версия дизайна для смартфонов (размер экрана до 767 пикселей) и планшетов (размер экрана до 1024 пикселей) с адаптацией функционала сайта под touch интерфейс.
- Адаптивная версия дизайна для настольных компьютеров и ноутбуков.
- Всплывающие окна.
- Административная панель с разными правами доступа в нее: администратор, редактор, автор.

Сопутствующие работы:

- Разработка текста «Политика конфиденциальности».
- Разработка текста «Правила обработки cookie».
- Регистрация домена и хостинга силами исполнителя, если это требуется.
- Информация для сайта (контент) предоставляется Заказчиком, Исполнителем производится редактирование текста для дальнейшего размещения на сайте.
- Изготовление сайта на CMS WordPress.
- Соответствие дизайна сайта фирменному стилю (стилистика, логотип, фирменные цвета и/или паттерны, и/или шрифты).
- Создание уникального дизайна сайта с учетом пожеланий заказчика, фирменного стиля и/или брендбука компании.
- Предоставление не менее трех концепций дизайна на согласование.
- Наполнение сайта контактной информацией (номер телефона, e-mail, адрес).
- Интеграция сайта с RetailCRM
- Добавление и редактирование карточек товаров (до 40 шт)
- Интеграция с платежной системой, согласованной с заказчиком
- Наполнение сайта услугами (до 10 услуг).

- Наполнение сайта товарами (до 50 товаров).
- Установка и настройка SSL сертификата Let's Encrypt.
- Настройка редиректов «с http на https» и «с www на без www».
- Базовая SEO оптимизация страниц сайта. Создание тегов: H1, Title, Description, Keywords
- Шаблонизация мета тегов для страниц с товарами с учетом поискового запроса.
- Шаблонизация мета тегов для страниц с услугами с учетом поискового запроса.
- Установка Яндекс Метрики и Google Analytics.
- Настройка целей в Яндекс Метрике и/или Google Analytics.
- Добавление сайта в Яндекс Вебмастер и Google Search Console.
- Заведение аккаунтов Яндекс и/или Google при необходимости.

Заявитель: ООО «МНЕ ФИОЛЕТОВО»
 Телефоны и e-mail: I@MFIOLETOVO.RU
 Руководитель : +79178320202
 контактного лица: +79855111338


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

(руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель)

М.П.



«13» июля 2022 г.